



## Leica DISTO™ Handlasermeter

### Preisliste

		Leica Artikel-Nr.	DISTO™ - Beschreibung	Listenpreis
1		762200	<b>DISTO™ D2</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Batterien, Bedienungsanleitung	€ 169.00
2		774697	<b>DISTO™ DXT</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung	€ 209.00
3		776148	<b>DISTO™ D3a</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung	€ 329.00
4		776747	<b>DISTO™ D3a BT</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung, BLUETOOTH®, Software beiliegend	€ 379.00
5		764550	<b>DISTO™ D5</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung	€ 449.00
6		764555	<b>DISTO™ D8</b> Handlasermeter inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung, BLUETOOTH®, Software beiliegend	€ 699.00

		Leica Artikel-Nr.	Zubehör - Beschreibung	Listenpreis
7		780117	Laserbrille GLB30, Lasersichtbrille, Schutzbrille und Sonnenbrille	€ 49.00
8		723777	Laserbrille GLB10	€ 20.00
9		766560	Steckbare Zieltafel zum Aufstellen	€ 22.00
10		758184	Zieltafelsatz Leica DISTO™ D3	€ 8.00
11		723774	Zieltafel steckbar GZM27 73x98mm / 147x98mm	€ 28.00
12		723385	Zieltafel GZM26, A4 210x297mm	€ 22.00
13		757938	Leica Stativ TRI 100	€ 69.00
14		739200	Armhalterung Pocket PC	€ 36.00
15		769459	DISTO D3/D5/D8 Lotstockadapter	€ 66.00

- when it has to be right

**Leica**  
Geosystems



## Leica DISTO™ Handlasermeter

### Preisliste

		Leica Artikel-Nr.	Ersatzteile - Beschreibung	Listenpreis
16		732574	Handschlaufe für A3/A5/A6/A8	€ 5.00
17		760143	Handschlaufe für DXT/D2/D3/D3a BT/D5/8	€ 5.00
18		760209	Batteriedeckel für Leica DISTO™ D2	€ 10.00
19		780975	Batteriedeckel für Leica DISTO™ DXT	€ 8.00
20		758162	Batteriedeckel für Leica DISTO™ D3	€ 8.00
21		765348	Batteriedeckel für Leica DISTO™ D5 / D8	€ 8.00
22		739801	Endstück Leica Disto™ A5	€ 13.00
23		751318	Endstück für Leica Disto™ A6	€ 14.00
24		739794	Endstück für Leica Disto™ A8	€ 15.00
25		739789	Verriegelung schwarz, Leica DISTO™ A5/6/8 Gehäuse	€ 3.00
26		739838	Batteriedeckel Leica DISTO™ A3	€ 8.00
27		750710	Batteriedeckel Leica DISTO™ A2	€ 8.00
28		740802	Endstück für DISTO™ classic 5 a	€ 8.00
29		732571	Endstück für DISTO™ classic 5	€ 8.00
30		732570	Endstück für DISTO™ lite 5	€ 8.00
31		738183	Endstück für DISTO™ plus	€ 8.00
32		732573	Batteriedeckel kpl. für DISTO™ lite5/ classic 5/plus/A5/A6/A8	€ 3.00
33		732567	Endstück für DISTO™ classic 4	€ 8.00
34		732566	Endstück für DISTO™ lite 4	€ 8.00
35		732568	Endstück fürDISTO™ Pro 4 - Drehfuß	€ 8.00
36		732569	Endstück für DISTO™ Pro 4 - Anreibende	€ 8.00
37		733404	Endstück für DISTO™ classic 3	€ 3.00

- when it has to be right

**Leica**  
Geosystems



## Leica DISTO™ Handlasermeter

### Preisliste

Leica Artikel-Nr.	Ersatzteile - Beschreibung	Listenpreis
38	667169 Tragetasche, schwarz	€ 33.00
39	766558 Holster Leica DISTO™ D5 /D8	€ 11.00
40	776112 Holster Leica Disto™ DXT	€ 11.00
41	762198 Gürteltasche Leica DISTO™ D2	€ 11.00
42	758192 Gürteltasche Leica DISTO™ D3/D3a BT	€ 11.00
43	743347 Gürteltasche Leica DISTO™ A5 / A6 /A8	€ 11.00
44	743346 Gürteltasche Leica DISTO™ A3	€ 11.00
45	752827 Gürteltasche Leica DISTO™ A2	€ 11.00
46	731499 Holster (Textil) für "DISTO classic5" und "DISTO plus" am Gürtel tragbar.	€ 11.00

### Technische Spezifikationen

	DISTO™ D2	DISTO™ DXT	DISTO™ D3a	DISTO™ D3aBT
Messgenauigkeit	± 1,5mm	± 1,5mm	± 1mm	± 1mm
Reichweite	0,05m bis 60m	0,05m bis 70m	0,05m bis 100m	0,05m bis 100m
Aufruf letzte Messung	10	10	20	20
Dichtigkeit	IP54	IP65	IP54	IP54
Arbeitsbereitschaft	5'000 Messungen	5'000 Messungen	5'000 Messungen	5'000 Messungen
Maße	111x43x23	122x55x28mm	127x49x27.3 mm	127x49x27.3 mm
Gewicht mit Batterien	90g	159g	149g	149g

	DISTO™ D5	DISTO™ D8
Messgenauigkeit	± 1mm	± 1mm
Reichweite	0,05m bis 200m	0,05m bis 200m
Aufruf letzte Messung	20	30
Dichtigkeit	IP54	IP54
Arbeitsbereitschaft	5'000 Messungen	5'000 Messungen
Maße	143,5x55x30 mm	143,5x55x30 mm
Gewicht mit Batterien	195g	205g

- Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Liefer- und Zahlungsbedingungen auf beiliegendem Konditionsblatt

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems